SKU: R0027

Cisco WS-C3750G-24TS-S



Switch Cisco Catalyst 3750G-24TS

El conmutador Cisco Catalyst 3750G-24TS es un conmutador innovador que mejora la eficiencia operativa LAN combinando la facilidad de uso líder de la industria y la mayor resistencia disponible para conmutadores apilables. Esta serie de productos representa la próxima generación en conmutadores de escritorio y presenta la tecnología Cisco StackWise, una interconexión de pila de 32 Gbps que permite a los clientes construir un sistema de conmutación unificado y altamente resistente, un interruptor a la vez.





Características del producto

El WS-C3750G-24TS-S es un conmutador Cisco Catalyst 3750X Series de 1U y 24 puertos. Con 24 puertos 10/100/1000, este conmutador se adapta a medida que cambian las necesidades de su empresa. Los conmutadores de la serie Cisco 3750X, como WS-C3750G-24TS-S, admiten voz, video, datos y acceso seguro, y ofrecen seguridad mejorada a través de Cisco TrustSec, que proporciona administración de políticas de seguridad, control de acceso y autenticación.

Medidas/Peso

Velocidades de puerto

Memoria

Voltaje de Entrada/corriente de entrada

Temperatura

Fuente de alimentación

4,39cm x Largo, 44,45cm x Ancho, 40,89cm x Fondo/ 6,35kg.

10Mb Ethernet, 100Mb Ethernet, 1 GbE.

128MB DRAM 32MB Memoria Flash.

100 V AC a 240 V AC Auto Rango Fuente de alimentación 12 V DC Dispositivo/ 17,5A 12V DC 1,5 Aa 3 A.

0 °C a 45 °C en funcionamiento -25 °C a 70 °C Almacenamiento

AC Interno 675W Conector RPS

